


## Internet Connect MacOS X


1. Cliquer sur le **Menu Pomme** et sur **Préférences Systèmes**.
2. Ouvrir le tableau de bord **Réseau**.
3. Cliquer sur la liste déroulante du menu **Configuration** et sélectionner l'option **Nouvelle configuration**.
4. À la fenêtre **Nommez votre nouvelle configuration**, taper **Commuté** dans l'espace à cet effet et cliquer sur le bouton **OK**.
5. Cliquer sur la liste déroulante du menu **Afficher** afin de choisir l'option **Modem interne**.
6. Cliquer sur la liste déroulante du menu **Configurer** et choisir l'option **Via PPP**.



7. Cliquer sur l'onglet **PPP**.
8. Dans la case **Nom du fournisseur d'accès**, écrire **Globetrotter**.
9. Inscire le **numéro de Téléphone** de la localité où la connexion se fera.
10. Inscire le **Nom d'utilisateur** (par ex. : **nom\_d'utilisateur@globetrotter.net**).
11. Inscire le **Mot de passe**.



12. S'assurer que l'onglet **Proxies** ne contient aucune information.
13. Cliquer sur l'onglet **Modem**.
14. Choisir le **Modem** à utiliser pour cette connexion.



15. Cliquer sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer les modifications et quitter les **Préférences Systèmes**.

16. Double-cliquer sur le **Disque dur (Macintosh HD)** et sur le dossier **Applications**.

17. Cliquer une fois sur **Internet Connect** afin de le sélectionner, cliquer sur le menu **Fichier** et sur **Créer un alias**.

18. Déplacer l'alias nouvellement créé sur le **Bureau**.